

VAST FROID

01.64.48.90.74

LES RIDEAUX D'AIR

www.vfdistribution.fr

Destinés principalement aux locaux commerciaux, les rideaux d'air permettent de laisser ouverte la porte d'entrée tout en préservant le confort intérieur, même en plein hiver. Ils s'installent au dessus des portes ou des guichets et peuvent être montés au mur ou au plafond grâce à un système de montage universel fourni. Le flux d'air peut être réglé de 30° en pivotant l'appareil sur son support. Construction en tôle peinte RAL 9002. Flasques en polycarbonate. Classe 1, IP 20.

Ventilation tangentielle avec protection thermique des résistances.



RVDAIR 65 - LONGUEUR 65 CM - 2000/4000 W

www.vfdistribution.fr

RVDAIR 65 - LONGUEUR 65 CM - 2000/4000 W

Convient pour les petites ouvertures ou les portes de faible hauteur

(jusqu'à 2,30 m). Les commandes sont intégrées à l'appareil.

Vitesse d'air à 2 m : 1,5 m/s - Débit : PV/180 m³, GV/260 m³/h

Niveau sonore à 1,5 m : PV/52 dB(A), GV/57 dB(A).

Puissance : 2000/4000 W - Alimentation : 230 V mono. 50 Hz

Dimensions : 650 x 175 x 208 mm. Poids : 7,5 kg

Fonctions :

Ventilation seule, grande vitesse

Chauffe demi-puissance, petite vitesse.

Chauffe pleine puissance, grande vitesse.

Réglage thermostatique.

À partir de 590.30 € ht



RVDAIR 90 - LONGUEUR 90 CM -

3000/6000 W www.vfdistribution.fr

- **RVDAIR 90 - LONGUEUR 90 CM - 3000/6000 W**

Convient pour les ouvertures de hauteur standard (2,5 m).

Pour les grandes largeurs, 2 RIDAIR90 peuvent être accolés.

Commande à distance par boîtier BC90 (à commander séparément car 1 boîtier peut piloter un ou plusieurs rideaux d'air)

Vitesse d'air à 2 m : 1,7 m/s - Débit : PV/260 m³, GV/390 m³/h

Niveau sonore à 1,5 m : PV/52 dB(A), GV/59 dB(A).

Puissance : 3000/6000 W - Alimentation : 230 V mono. 50 Hz ou TRI400+N

Dimensions : 900 x 175 x 208 mm. Poids : 10,2 kg

Fonctions :

Ventilation seule, grande vitesse

Chauffe demi-puissance, petite vitesse.

Chauffe pleine puissance, grande vitesse.

Réglage thermostatique.



À partir de **869.20 € ht**
Thermostat bc 90: **159€ ht**

RVDAIR 110 - LONGUEUR 110 CM -

5000/10000 W

www.vfdistribution.fr

- **RVDAIR 110 - LONGUEUR 110 CM - 5000/10000 W**

Convient pour les grandes ouvertures et hauteur élevées (maxi 3 m)

Pour les grandes largeurs, 2 RIDAIR110 peuvent être accolés.

Commande à distance par boîtier BC110 (à commander séparément car 1 boîtier peut piloter un ou plusieurs rideaux d'air)

Vitesse d'air à 2 m : 3,5 m/s - Débit : PV/950 m³, GV/1350 m³/h

Niveau sonore à 1,5 m : PV/47 dB(A), GV/59 dB(A).

Puissance : 5000/10000 W - Alimentation : TRI400+N

Dimensions : 1073 x 259 x 292 mm. Poids : 24 kg

Fonctions :

Ventilation seule, petite /

Ventilation seule, grande vitesse

Chauffe demi-puissance, petite vitesse.

Chauffe demi-puissance, grande vitesse.

Chauffe pleine puissance, grande vitesse.

- Boîtiers de commande pour rideaux d'air
- Boîtiers de commande pour rideaux d'air



À partir de 1479.20 € ht
Thermostat b c 110: 159€ ht

Version encastrables

www.vfdistribution.fr

- **RVDAIR 110 p- LONGUEUR 120 CM - 5000/10000 W**

Convient pour les grandes ouvertures et hauteur élevées (maxi 3 m)

Pour les grandes largeurs, 2 RIDAIR110 peuvent être accolés.

Commande à distance par boîtier BC110 (à commander séparément car 1 boîtier peut piloter un ou plusieurs rideaux d'air)

Vitesse d'air à 2 m : 3,5 m/s - Débit : PV/950 m³, GV/1350 m³/h

Niveau sonore à 1,5 m : PV/47 dB(A), GV/59 dB(A).

Puissance : 5000/10000 W - Alimentation : TRI400+N

Dimensions : 1073 x 259 x 292 mm. Poids : 24 kg

Fonctions :

Ventilation seule, petite /

Ventilation seule, grande vitesse

Chauffe demi-puissance, petite vitesse.

Chauffe demi-puissance, grande vitesse.

Chauffe pleine puissance, grande vitesse.

- Boîtiers de commande à câbler pour rideaux d'air

- Peut être installé jusqu'à 3 m du sol

hauteur d'encastrement 24 cm).



À partir de 1679.20 € ht
Thermostat b c 110: 159€ ht