


+ OFFRE de reprise sur vos anciennes Machines à glaçons de 150 à 450€ en Avril 2019

**Pour tout achat d'une nouvelle machine à
glaçons au nouveau gaz r290 +**



- La déduction est applicable pour l'achat à l'état neuf d'un bien d'équipement frigorifique utilisant des fluides réfrigérants R600 et R290 du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022

Fluides naturels en conformité avec les normes en vigueur et respectant l'environnement

STE VAST FROID 17 bis rue de la fontaine

91160 CHAMPLAN

Téléphone 01.64.48.90.74

www.vfdistribution.fr



LES GLAÇONS GOURMETS GAMME AC



Protection contre les isolations. Un composé antibactérien est incorporé pendant la production dans toutes les pièces en plastique qui entrent en contact avec l'eau.



Medium 20 g
Ø Supérieur 27 mm
Ø Intérieur 30 mm
Hauteur 29,5 mm

- Finition inox
- Ventilation frontale
- Porte coulissante
- Filtre à air amovible
- Interrupteur M/A avec voyant vert
- Système anti calcaire breveté Scale-Guard
- Support de pelle à glaçons à partir de l'ACM 126
- Raccordement aux fluides par-dessous ou sur les côtés permettant de plaquer la machine au fond du comptoir



MACHINES À GLAÇONS GOURMETS AVEC CABINE DE STOCKAGE INCORPORÉE

EcoX

EcoX

EcoX



Hauteur sans pieds : -90 mm

Description	RÉGULATION ÉLECTROMÉCANIQUE		consommations kwh / 24h L d'eau / 24h		production max. kg / 24h nbre de glaçons		capacité stockage kg nbre de glaçons	L x P x H mm dim. machine dim. emballée poids machine poids emballée kg colisage m ³	déjà (mm)	PRIX H.T. (€)
			à +32° C air à +21° C eau		air-10° eau-10°	air-21° eau-10°				
ACM 46 AS R134a Groupe à air 1/4 ch (360 W) 230/50/1 ACM 46 WS R134a Groupe à eau 1/4 ch (360 W) 230/50/1 ACM 47 AS R290 Groupe à air propane (320 W) 230/50/1 KIT 4 pieds (hauteur : 120 mm) pour ACM 46/47			8	77	25	23	9	386x600x643 460x670x760 35 42 0,23	0	1330
			6,5	370	25	23	9		0	1330
			5,8	77	25	24	9		0	1330
							450		0	130
ACM 56 AS R134a Groupe à air 1/4 ch (400 W) 230/50/1 ACM 56 WS R134a Groupe à eau 1/4 ch (400 W) 230/50/1 Existe aussi en glaçon Small (8 g) réf. ACS 56 et en glaçon Large (39 g) réf. ACL 56 ACM 57 AS R290 Groupe à air propane (370 W) 230/50/1 KIT 4 pieds (hauteur : 120 mm) pour ACM 56/57			8	91	32	31	12	386x600x696 460x670x810 38 43 0,25	0	1720
			7	485	33	31	12		0	1720
			6,6	91	33	31	12		0	1720
							600		0	130
ACM 86 AS R134a Groupe à air 3/8 ch (480 W) 230/50/1 ACM 86 WS R134a Groupe à eau 3/8 ch (480 W) 230/50/1 Existe aussi en glaçon Small (8 g) réf. ACS 86 et en glaçon Large (39 g) réf. ACL 86 ACM 87 AS R290 Groupe à air propane (600 W) 230/50/1			9,4	144	38	37	19	531x600x876 600x670x890 46 51 0,36	0	1920
			9	520	39	36	19		0	1920
			10,9	144	40	38	19		0	1920
							950		1	1920

MACHINES À GLAÇONS GOURMETS AVEC CABINE DE STOCKAGE INCORPORÉE

EcoX



Hauteur sans pieds : -90 mm

EcoX



Hauteur sans pieds : -90 mm

EcoX



Hauteur sans pieds : -90 mm



Hauteur sans pieds : -80 mm



Hauteur sans pieds : -80 mm

Description	RÉGULATION ÉLECTRONIQUE		consommations kwh / 24h L d'eau / 24h à +32° C air à +21° C eau	production max. kg / 24h nbre de glaçons		capacité stockage kg nbre de glaçons	L x P x H mm dim. machine dim. emballée poids machine poids emballée kg colisage m³	délai (mois)	PRIX H.T. (€)
	air=10° eau=10°	air=21° eau=10°		air=10° eau=10°	air=21° eau=10°				
ACM 106 AS R134a Groupe à air 3/8 ch (580 W) 230/50/1 ACM 106 WS R134a Groupe à eau 3/8 ch (580 W) 230/50/1 Existe aussi en glaçon Large (39 g) réf. ACL 106 ACM 107 AS R290 Groupe à air propane (580 W) 230/50/1	10,2	50	48	23	531x600x930 600x670x950 47 54 0,38	0	2100		
	144	2500	2400	1150					
	10	50	48	23					
ACM 126 AS R134a Groupe à air 1/2 ch (750 W) 230/50/1 ACM 126 WS R134a Groupe à eau 1/2 ch (580 W) 230/50/1 Existe aussi en glaçon Small (8 g) réf. ACS 126 et en glaçon Large (39 g) réf. ACL 126 ACM 127 AS R290 Groupe à air propane (670 W) 230/50/1	13,8	70	66	39	680x600x1009 750x670x1100 65 75 0,55	0	3045		
	144	3500	3300	1950					
	12,3	74	71	39					
ACM 176 AS R134a Groupe à air 3/4 ch (900 W) 230/50/1 ACM 176 WS R134a Groupe à eau 3/4 ch (610 W) 230/50/1 Existe aussi en glaçon Small (8 g) réf. ACS 176 et en glaçon Large (39 g) réf. ACL 176 ACM 177 AS R290 Groupe à air propane (750 W) 230/50/1	16,7	85	83	48	680x600x1080 750x670x1170 70 80 0,59	0	3380		
	170	4250	4150	2400					
	14	85	80	48					
ACM 206 AS R452A Groupe à air 1/2 ch (850 W) 230/50/1 ACM 206 WS R452A Groupe à eau 1/2 ch (760 W) 230/50/1 Existe aussi en glaçon Small (8 g) réf. ACS 206 et en glaçon Large (39 g) réf. ACL 206	18,1	128	126	50	1250x620x859 1320x690x960 82 95 0,87	0	4370		
	260	6400	6300	2500					
	16,1	137	127	50					
ACM 226 AS R452A Groupe à air 1 ch (1150 W) 230/50/1 ACM 226 WS R452A Groupe à eau 1 ch (800 W) 230/50/1 Existe aussi en glaçon Small (8 g) réf. ACS 226 et en glaçon Large (39 g) réf. ACL 226	24,2	145	142	70	1078x715x1085 1145x780x1160 96 110 1,04	0	4580		
	331	7250	7100	3500					
	19,2	150	147	70					



LES GLAÇONS GOURMETS GAMME MXG



Protection contre les bactéries. Un composé antibactérien est incorporé pendant la production dans toutes les pièces en plastique qui entrent en contact avec l'eau.



Medium 20 g
 Ø Supérieur 27 mm
 Ø Inférieur 30 mm
 Hauteur 29,5 mm

- Finition inox
- Filtre à air amovible
- Interrupteur M/A
- Régulation électronique avec fonction d'autodiagnostic et alarmes visuelles
- Ventilateur condenseur haute performance



MACHINES À GLAÇONS CUBES MODULAIRES

EcoX



MXGM 328 AS R452A
 Groupe à air 1,5 ch (1 200 W) 230/50/1

MXGM 328 WS R452A
 Groupe à eau 1,5 ch (960 W) 230/50/1

Existe aussi en glaçon Small (8 g) réf. MXGS 328 et en glaçon Large (39 g) réf. MXGL 328

MXGM 327 AS R290
 Groupe à air propane (1 150 W) 230/50/1

EcoX



MXGM 428 AS R452A
 Groupe à air 1,5 ch (1 850 W) 230/50/1

MXGM 428 WS R452A
 Groupe à eau 1,5 ch (1 400 W) 230/50/1

Existe aussi en glaçon Small (8 g) réf. MXGS 428 et en glaçon Large (39 g) réf. MXGL 428

MXGM 427 AS R290
 Groupe à air propane (1 350 W) 230/50/1

EcoX



MXGM 438 AS R452A
 Groupe à air 1,5 ch (1 850 W) 230/50/1

MXGM 438 WS R452A
 Groupe à eau 1,5 ch (1 400 W) 230/50/1

Existe aussi en glaçon Small (8 g) réf. MXGS 438 et en glaçon Large (39 g) réf. MXGL 438

MXGM 437 AS R290
 Groupe à air propane (1 400 W) 230/50/1

Description	consommations kwh / 24h l. d'eau / 24h à +32° C air à +21° C eau	production max. kg / 24h nbre de glaçons		capacité stockage kg nbre de glaçons	L x P x H mm dim. machine dim. emballée poids machine poids emballée kg colisage m ³	délai (mois)	PRIX H.T. (€)
		air=10° eau=10°	air=21° eau=15°				
 MXGM 328 AS R452A Groupe à air 1,5 ch (1 200 W) 230/50/1 MXGM 328 WS R452A Groupe à eau 1,5 ch (960 W) 230/50/1 Existe aussi en glaçon Small (8 g) réf. MXGS 328 et en glaçon Large (39 g) réf. MXGL 328 MXGM 327 AS R290 Groupe à air propane (1 150 W) 230/50/1	23,3	150	147	668x704x721 630x770x910 66 77 0,44	0	4020	
	319	7 500	7 350		1	4020	
	1 250	7 500	7 250		1	4020	
 MXGM 428 AS R452A Groupe à air 1,5 ch (1 850 W) 230/50/1 MXGM 428 WS R452A Groupe à eau 1,5 ch (1 400 W) 230/50/1 Existe aussi en glaçon Small (8 g) réf. MXGS 428 et en glaçon Large (39 g) réf. MXGL 428 MXGM 427 AS R290 Groupe à air propane (1 350 W) 230/50/1	36,7	190	180	568x704x721 630x770x910 66 77 0,44	0	4740	
	370	9 500	9 000		1	4740	
	3 600	9 750	9 500		1	4740	
 MXGM 438 AS R452A Groupe à air 1,5 ch (1 850 W) 230/50/1 MXGM 438 WS R452A Groupe à eau 1,5 ch (1 400 W) 230/50/1 Existe aussi en glaçon Small (8 g) réf. MXGS 438 et en glaçon Large (39 g) réf. MXGL 438 MXGM 437 AS R290 Groupe à air propane (1 400 W) 230/50/1	36,7	190	180	773x704x721 830x770x920 73 85 0,57	1	4655	
	370	9 500	9 000		1	4655	
	3 600	9 750	9 500		1	4655	

Pour sélectionner le bac de stockage adéquat voir p.32 à 37

MACHINES À GLAÇONS CUBES MODULAIRES

EcoX



EcoX




EcoX



Description	consommations kwh / 24h l. d'eau / 24h à +32° C air à +21° C eau	production max. kg / 24h nbre de glaçons		capacité stockage kg nbre de glaçons	L x P x H mm dim. machine dim. emballée poids machine poids emballée kg colisage m³	délai (mois)	PRIX H.T. (€)	
		air=10° eau=10°	air=21° eau=10°					
NW 308 AS R452A Groupe à air (950 W) 230/50/1	16,8 175	160 16000	140 14000	Pour sélectionner le bac de stockage adéquat voir p.32 à 37	560x610x609 620x680x800 55 63 0,34	0	3450	
Existe aussi en glaçon glaçon Large (15 g) réf. NWL 308 AS						1	3450	
NW 308 WS R452A Groupe à eau (950 W) 230/50/1	14,5 2630	150 15000	145 14500				1	3450
Existe aussi en glaçon glaçon Large (15 g) réf. NWL 308 AS						3	3450	
NW 307 AS R290 Groupe à air (910 W) 230/50/1	19 199	190 19000	175 17500				1	3450
NW 508 AS R452A Groupe à air (1 250 W) 230/50/1	24,5 24,7	215 21500	200 20000			560x610x609 620x680x800 65 77 0,34	1	4040
Existe aussi en glaçon glaçon Large (15 g) réf. NWL 508 AS							1	4040
NW 508 WS R452A Groupe à eau (1 250 W) 230/50/1	17,5 3650	220 22000	210 21000				1	4040
Existe aussi en glaçon glaçon Large (15 g) réf. NWL 508 AS							3	4040
NW 507 AS R290 Groupe à air (1 210 W) 230/50/1	21,1 257	210 21000	199 19900			1	4040	
NW 458 AS R452A Groupe à air (1 000 W) 230/50/1	22,9 254	230 23000	210 21000		760x620x575 830x690x770 70 87 0,44	1	3670	
Existe aussi en glaçon glaçon Large (15 g) réf. NWL 458 AS						1	3670	
NW 458 WS R452A Groupe à eau (1 000 W) 230/50/1	18 2136	230 23000	220 22000			1	3670	
Existe aussi en glaçon glaçon Large (15 g) réf. NWL 458 AS						3	3670	
NW 457 AS R290 Groupe à air (960 W) 230/50/1	20,1 276	216 21600	204 20400			1	3670	

Pour sélectionner le bac de stockage adéquat voir p.32 à 37



Quelles sont les conditions pour obtenir une déduction?
 • Possibilité de déduire du résultat imposable une somme égale à 40% de la valeur du bien depuis ce 1er janvier

• La déduction est applicable pour l'achat à l'état neuf d'un bien d'équipement frigorifique utilisant des fluides réfrigérants R600 et R290 du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022